Rua Pinheiro Machado , nº. 55 – Centro CEP: 95770-000 Fone/fax: (051) 3637.4200
Site: www.feliz.rs.gov.br e-mail: earaujo@feliz.rs.gov.br

PROCESSO Nº: 060/2012

MODALIDADE: CONVITE Nº 029/2012

TIPO DE LICITAÇÃO: *MENOR PREÇO – POR ITEM*

ABERTURA: **10/04/2012 – 14h**

LEI REGULAMENTADORA: Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

O Município de Feliz**,** através do Departamento de Compras e Licitações, convida Vossa Senhoria a apresentar proposta para execução de serviços em epígrafe, no dia **10(dez) de abril de 2012, às 14h,** à Comissão de Licitações, no Centro Administrativo Municipal de Feliz.

Fazem parte integrante do presente Convite, como se nele transcritas fossem, a Lei Federal 8.666/93, de 21.06.93, com suas alterações.

A Coordenação do processo estará a cargo da Comissão de Análise, Avaliação e Parecer sobre propostas de compra e venda designada pela Portaria nº 031 de 12 de janeiro de 2012.

Esta licitação atende ao pedido de nº 8142 da Secretaria Municipal de Educação, Lazer e Desporto.

Objeto: O objeto deste CONVITE é a "**Aquisição de equipamentos e materiais para a Escola de Educação Infantil da localidade de Escadinhas, neste município de Feliz/RS**, conforme Anexo V do presente Edital.

1. CONDIÇÕES

1.1. Modalidade de Execução

O objeto será adjudicado por menor preço, devendo estar incluídos todos os custos, transporte, mão de obra, material, leis sociais e fiscais, lucro, administração, bem como toda e qualquer despesa que as firmas entenderem necessárias.

1.1.1 As empresas, com exceção das convidadas, que tenham interesse em participar desta licitação, deverão manifestar-se por escrito, com antecedência de 24 horas da apresentação das propostas, para atender ao artigo 22, § 3º, da Lei nº 8666/93.

1.2. A presente Licitação será do tipo **MENOR PREÇO POR ÍTEM**.

1.2.1. Como critério de aceitabilidade do preço, não serão admitidas propostas com preços superiores aos do constante no Anexo V. A empresa participante que apresentar preço superior será desclassificada.

1.3. As mercadorias licitadas deverão ser entregues no período não será superior a 05(cinco) dias consecutivos, a contar do recebimento da solicitação de entrega, sem ônus e dentro das especificações exigidas neste edital.

1.3.1 - Local de Entrega: Rua Julio de Castilhos, nº 3166, (ponto de referência: Escola Ivony Kayser), localidade de Escadinhas, município de Feliz/RS;

1.3.2 – Horário de Entrega:

Manhã: das 08:00 às 11:00h, de segunda a sexta-feira.
Tarde: das 13:30 às 17:00h, de segunda a sexta-feira.

1.4. O prazo de validade da proposta será de 60(sessenta) dias, a partir da data da sua entrega.

1.5. O participante detentor da proposta vencedora:

1.5.1. Obrigar-se-á a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

1.5.2. Será responsabilizado pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

1.5.3. Será responsável exclusivo pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

1.6. O recebimento do objeto desta Licitação dar-se-á na forma dos artigos 73 e 76 da Lei 8.666/93.

2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 10(dez) dias, após o protocolo de recebimento da NF na Tesouraria da Secretaria da Fazenda, confirmada a entrega dos produtos, conforme Calendário de Pagamentos à Fornecedores/2012.

2.2 O recebimento dos produtos estará sob a responsabilidade de servidores designado pela Secretaria Municipal de Educação, Lazer e Desporto do município de Feliz, a quem caberá verificar se os mesmos estão em conformidade com o Anexo V, do edital.

2.3 No caso de eventual atraso nos pagamentos, os valores devidos, sofrerão acréscimo de juros de 0,5% (meio por cento) a.m. até a data de sua efetivação.

3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

3.1. O julgamento das propostas será pelo critério de menor preço por item.

3.2. Em caso de igualdade entre duas ou mais propostas, o desempate se dará por sorteio na forma determinada pela Comissão de Licitação e com a participação dos interessados.

4. DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÕES

4.1. A documentação e proposta exigidas neste Convite deverão ser apresentados em envelopes distintos, devidamente fechados, devendo os mesmos terem a seguinte identificação:

a) ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO
Ao Município de Feliz
Comissão de Licitação
Convite nº 029-2012
Envelope nº 1 - DOCUMENTAÇÃO
Licitante: (denominação social completa da empresa e nº do CNPJ-MF)
Abertura: (dia, mês, ano e horário)

b) ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA
Ao Município de Feliz
Comissão de Licitação
Convite nº 029-2012
Envelope nº 2 - PROPOSTA
Licitante: (denominação social completa da empresa e nº do CNPJ-MF)
Abertura: (dia, mês, ano e horário) Comissão de Licitação

Após a avaliação dos documentos inclusos no 1º envelope pela Comissão de Licitações, e não havendo ou resolvidos os recursos interpostos, serão abertas e rubricadas por todos os interessados as propostas constantes no 2º envelope.

4.2. A empresa licitante deverá apresentar documento que credencie seu representante junto à Comissão de Licitação, devidamente assinado conforme modelo anexo.

4.3. Os documentos exigidos na habilitação poderão ser apresentados em original ou cópia xerográfica autenticada, ou publicação em órgão da imprensa oficial. Pode a Comissão de Licitação autenticar as cópias, à vista do original.

4.4. Poderão participar da presente Licitação as empresas que apresentarem no envelope nº 01, cópia autenticada dos seguintes documentos:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

b) Certidão Negativa de Débitos junto a Fazenda Estadual;

c) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais;

d) Prova de regularidade de débitos relativos as Contribuições Previdenciárias perante à Secretaria da Receita Federal;

e) Prova de regularidade relativa ao FGTS;

f) Certidão Negativa de Débitos de Trabalhistas (CNDT);

g) Cópia do contrato social e alterações posteriores ou registro na Junta Comercial (no caso de firma individual), original ou cópia autenticada.

h) Declaração assinada pelo representante legal da empresa de que não foram declaradas inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público (Anexo II);

i) Declaração assinada pelo representante legal da empresa de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (Anexo III);

4.5 A licitante que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos. 42 a 45, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar Declaração de Enquadramento para ME e EPP (modelo anexo ao edital), assinada por representante legal e por contador da empresa.

4.6. A proposta - ENVELOPE Nº 02 - deverá ser apresentada em uma (01) via, não podendo ser manuscrita, nem apresentar emendas, rasuras, entrelinhas ou serem ilegíveis. Suas folhas deverão ser rubricadas e a proposta deverá, ainda, ser datada e assinada pelo representante legal da empresa.

4.6.1. Na proposta devem constar claramente:

- Preço unitário, por item, conforme especificações;
- Prazo de validade da proposta, que será de 60(sessenta) dias;
- Prazo de entrega dos produtos, de até 10 (dez) dias consecutivos, a contar do recebimento da solicitação de entrega;
- Condições de pagamento, até 10(dez) dias após o protocolo de recebimento da NF eletrônica, na Tesouraria da Secretaria da Fazenda, conforme Calendário de Pagamentos à Fornecedores/2012.

5. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS.

De acordo com especificações, em anexo, e normas técnicas vigentes.

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LAZER E DESPORTO

Despesa: 4.4.90.52.42; 4.4.90.52.12; 4.4.90.52.04; 4.4.90.52.34; 4.4.90.52.33; 3.3.90.30.20; 3.3.90.30.14; 3.3.90.30.26; 3.3.90.30.22; 3.3.90.30.21; (187;189);

7. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Independentemente das sanções penais cabíveis e da indenização por perdas e danos, e da possibilidade de rescisão, a administração, no caso de inexecução total ou parcial do futuro contrato, na forma do Artigo 87 da Lei régia, poderá aplicar as seguintes sanções, cumuladas ou não com outras, prevista no mesmo diploma legal:

7.1. Advertência: No caso de falta de presteza e eficiência ou por descumprimento dos prazos fixados para o atendimento das consultas ou serviços previstos no contrato.

7.2. Multa: No valor correspondente a 1% (um por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, no caso de reincidência específica.

7.3. Suspensão do direito de contratar com o CONTRATANTE: Pelo prazo de um ano, na hipótese de reiterado descumprimento das obrigações contratuais.

7.4. Declaração de inidoneidade: Para participar de licitação junto ao CONTRATANTE, na hipótese de recusar-se à prestação dos serviços contratados.

Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

7.5. Se, dentro do prazo, o convocado não entregar o material ou prestar o serviço, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para entrega do mesmo, em igual prazo e condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou então revogará a licitação.

7.6. *Será facultado à licitante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações acima previstas.*

8. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE

8.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea *"d"*, da Lei nº. 8.666-93, será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual.

8.2 No caso da execução contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, será concedido reajuste ao preço proposto, deduzido eventual antecipação concedida a título de reequilíbrio econômico-financeiro, tendo como indexador o IGP.

9 - 0OS RECURSOS

Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/93.

10. ANEXOS

Integram o presente Convite os seguintes anexos:

I - Modelo de credenciamento;

II - Modelo de declaração;

III – Modelo de declaração;

IV – Termo de Desistência (facultativo);

V – Demonstrativo de Orçamento;

VI - Declaração de Enquadramento para ME e EPP

Quaisquer esclarecimentos sobre o presente Convite e seus anexos deverão ser solicitados pelos interessados no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Feliz, pelo fone (0xx51)3637.4200, ou, na Secretaria Municipal de Educação, Lazer e Desporto, telefone (0**51) 36374200, quando a dúvida se relacionar com o objeto licitado.

Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "*caput*" e parágrafo 1º, da Lei 8.666/93, estão impedidos de participar deste certame licitatório (tanto como membros da diretoria da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

O edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal de Feliz, através do fone (0xx51)3637.4200 ou pelo site: www.feliz.rs.gov.br;

Feliz, ___ de _____ de 2012.

Rua Pinheiro Machado , nº. 55 – Centro CEP: 95770-000 Fone/fax: (051) 3637.4200
Site: www.feliz.rs.gov.br e-mail: earaujo@feliz.rs.gov.br

Cesar Luiz Assmann
Prefeito municipal

Com exceção do "objeto", sobre o qual este Assessor Jurídico não possui conhecimento técnico para se manifestar, este edital se encontra examinado e aprovado por este Departamento Jurídico.
Em __ de _____ de 2012.

_____
Luis Fernando Silveira Martello
Departamento Jurídico

Rua Pinheiro Machado , nº. 55 – Centro CEP: 95770-000 Fone/fax: (051) 3637.4200
Site: www.feliz.rs.gov.br e-mail: earaujo@feliz.rs.gov.br

A N E X O I

CREDENCIAMENTO

CREDENCIADO:

Nome: _____

Nacionalidade: _____ Estado Civil: _____

Endereço: _____ Profissão: _____

Nº da identidade: _____ CPF: _____

EMPRESA CREDENCIADORA:

Nome: _____

Endereço: _____

CNPJ: _____ INSC. ESTADUAL: _____

Através deste instrumento de credenciamento, a empresa acima descrita, nomeia o CREDENCIADO acima qualificado, para ser seu representante na Licitação Modalidade Convite nº ____/2012, promovida pelo Município de FELIZ, conferido lhe todos os poderes necessários para a prática dos atos licitatórios previstos na Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993, podendo o mesmo tudo assinar e requerer, em especial, protestar, ingressar com recursos, receber notificações, abdicar de direitos e assinar contratos e aditivos oriundos daquele certame licitatório.

Local, ___ de _____ de _____

_____

Empresa Credenciadora

Rua Pinheiro Machado , nº. 55 – Centro CEP: 95770-000 Fone/fax: (051) 3637.4200
Site: www.feliz.rs.gov.br e-mail: earaujo@feliz.rs.gov.br

A N E X O I I

M O D E L O D E D E C L A R A Ç Ã O

A/C COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, para fins da Carta Convite nº. ____/2012, que a empresa..... não está sob os efeitos da penalidade administrativa de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do art. 87, da Lei 8.666/93, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

(data, nome e assinatura do representante)

Rua Pinheiro Machado , nº. 55 – Centro CEP: 95770-000 Fone/fax: (051) 3637.4200
Site: www.feliz.rs.gov.br e-mail: earaujo@feliz.rs.gov.br

A N E X O I I I

M O D E L O D E D E C L A R A Ç Ã O

A/C Comissão de Licitações.

....(licitante)..., inscrito no CNPJ nº ....., por seu representante legal Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº .....e do CPF nº ....., DECLARA, para fins do dispositivo no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva; emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(..).

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_____, em ____ de _____ de 2012.

Razão Social:_____

_____

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

Rua Pinheiro Machado , nº. 55 – Centro CEP: 95770-000 Fone/fax: (051) 3637.4200
Site: www.feliz.rs.gov.br e-mail: earaujo@feliz.rs.gov.br

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ – RS

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

TERMO DE DESISTÊNCIA

A empresa abaixo assinada, participante da Carta Convite nº. ____/2012, declara que, **habilitada,** não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitações, que julgou os documentos de habilitação das empresas participantes, desistindo assim, expressamente, do direito de recurso e do prazo respectivo e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de propostas das empresas licitantes habilitadas.

.....

Nome do representante legal

Carimbo da empresa (com o CNPJ)

Observação: Buscando agilizar os procedimentos licitatórios, solicitamos a **gentileza** de nos enviar o presente Termo de Desistência a fim de procedermos, no mesmo dia, a abertura dos 02(dois) envelopes – Habilitação e Propostas de Preços. O mesmo poderá ser anexado ao envelope nº 01 – Habilitação.

Rua Pinheiro Machado , nº. 55 – Centro CEP: 95770-000 Fone/fax: (051) 3637.4200
Site: www.feliz.rs.gov.br e-mail: earaujo@feliz.rs.gov.br

A N E X O V

E S P E C I F I C A Ç Õ E S D O S S E R V I Ç O S

OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais para a Escola de Educação Infantil da localidade de Escadinhas, neste município de Feliz/RS , sendo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	UNITÁRIO R$ (Máximo)	TOTAL R$ (máximo)
0001	TELEFONE DE MESA C/FIO . com 3 funções Flash, Redial/Rediscar e Mute/Mudo; 3 volumes de campainha; 2 timbres de campainha; Opção de chave de bloqueio; Posições mesa e parede; Cor: Cinza Artico e Preto. Consumo de energia: não consome energia; Dimensões: 187 x 137 x 90mm; Duração do flash: 300ms; Peso sem embalagem: 415g.	UNI	1,00	31,90	31,90
0002	MESA RETANGULAR MONOBLOCO com bordas arredondadas, medindo 1,80 x 0,80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2.Tampo confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½ x 3/16. A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixando a estrutura através de encaixe.	UN	4,00	400,00	1.600,00
0003	BANCO RETANGULAR MONOBLOCO com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2.O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referencia L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½” x 3/16” A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.	UN	8,00	235,00	1.880,00
0004	COLCHÃO PARA BERÇO medindo 1,05 cm de comprimento x 53 cm de largura e 12 cm	UN	12,00	130,00	1.560,00

	de espessura com densidade D18 ou D20 conforme Norma ABNT NBR 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE-15:002.04). O colchão deverá ser revestido com material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da Norma anteriormente citada. O fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés. O revestimento será feito com matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano. Deverá possuir 51% de viscose e 49% de poliéster O revestimento plástico impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA. Embalagem: O colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos.				
0005	PLACA PARA TATAME EM EVA (etil vinil acetato) de encaixe, nas medidas de 100cm x100cm x 20mm, multicolorido, antiderrapante, com película texturizada e siliconada e bordas de acabamento. Deverá proporcionar encaixe perfeito e retornar ao formato original após impacto.	UN	18,00	65,00	1.170,00
0006	POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO EM CORINO branco com estrutura em madeira de pinus e eucalipto de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. A sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. O travamento de ESTRUTURA com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Terão sistema de balanço em madeira com molas fixadas com parafusos. Medidas: Altura: 100 cm. Largura: 74 cm. Profundidade: 80m. Altura do assento: 42 cm. Espaço livre do assento: 47cm de largura por 47cm profundidade. Altura do braço ref. assento: 22 cm. Espaço livre do encosto: 47cm de largura por 60cm Altura. Acabamento inferior: Tela de Ráfia. Espumas: Espuma de poliuretano. Assento: Densidade D-23 Braço: Densidade D-20 Encostos: Densidade D-20	UN	1,00	820,00	820,00
0007	CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO COM BANDEJA removível com garras laterais	UN	4,00	200,00	800,00

	facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável. Altura final do produto: 105 cm. Comprimento: 56 cm Largura: 68 cm				
0008	CADEIRA COM ALTURA REGULÁVEL para sala de Direção e Secretaria,giratórias com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos.	UN	2,00	327,00	654,00
0009	POLTRONA PARA REUNIÕES fixas com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços em poliuretano. Medidas: 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos.	UN	10,00	320,00	3.200,00
0010	ARMÁRIO COM ESTRUTURA DE MDF Tampo superior com 30 mm de espessura, laterais, base, fundo e frente das portas	UN	2,00	850,00	1.700,00

	com 20mm de espessura, sendo todos os topos arredondados revestidos em laminado fenólico na cor platina, com gavetas corrediças para pastas suspensas reguláveis distanciadas a cada 400mm. Puxadores embutidos em polietileno na cor preta e fechamento com travamento simultâneo. Terão 02 suportes para pastas suspensas em chapa de aço em chapa de aço nº 18, protegida com tratamento anti-corrosivo e protegida com pintura eletrostática sempre na cor preta, com corrediças telescópicas super reforçadas para sustentar até 80kg de dupla ação, além de 02 prateleiras cm espessura de 20mm, sendo todos os topos arredondados revestidos em laminado fenólico na cor cristal. Rodapés em chapa de aço pintada na cor preta com sapatas niveladoras. Medidas: 800mm de largura x 540mm de profundidade x 1600mm de altura. As ferragens como dobradiças, trincos, puxadores e fechadura serão da marca La Fonte ou similar de 1ª qualidade.				
0011	MESA DE REUNIÃO OVAL medindo 2000x1000x750mm, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180º, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo “mão francesa”, em tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiras em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras. Bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta. Estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa.	UN	1,00	1.129,50	1.129,50
0012	MESA PARA PROFESSORES tipo península medindo 1500x1500x750mm em tampo único, em melamina platina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta, sobre estrutura metálica tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo “mão francesa”, em	UN	2,00	890,00	1.780,00

	tubos de aço redondos, sendo que duas laterais são formadas por coluna com pé horizontal em tubo de aço oblongo com ponteiras em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras em polipropileno injetado e uma por coluna, sem pé, apenas com sapata niveladora. Estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. Deverão possuir duas gavetas com rodízios em metal, e travamento lateral para segredo. Bandeiras frontais em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta.				
0013	MESA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS circular, em revestimento melaminico texturizado, tampo em 28mm com bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, e acabamento em fita de PVC. Estrutura em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura epóxi. O tampo possui diâmetro de 1m e altura de 71cm.	UN	1,00	508,00	508,00
0014	CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS fixa empilhável, injetada em popliuretano. Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento da estrutura com tratamento de fosfatização e pintura eletrostática. Empilhamento máximo recomendado: seis unidades. Revestimento: Polipropileno.	UN	4,00	280,00	1.120,00
0015	FREEZER 420 LT, HORIZONTAL – linha branca Capacidade de Armazenamento: Garrafa 290ml: 526 Garrafa 600ml: 306 Pet 600ml: 306 Pet 1 litro: 194 Pet 1,5 litro: 132 Pet 2 litros: 108 Lata 350ml: 776 Capacidade bruta: 419 litros Capacidade líquida: 419 litros Faixa de operação (Dupla Ação): Função Refrigerada: 2ºC a 8ºC Função Freezer: -18ºC a -22ºC Dimensões aprox. do produto (externa): 94,4x133,1x69 cm (AxLxP) Dimensões aprox. do produto (interna): 71,5x122,2x51,5 cm (AxLxP) Peso aprox. do produto: 69kg	UN	1,00	1.450,00	1.450,00
0016	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE DE 410 LT. – linha branca Capacidade Total de Armazenamento: 410 L	UN	1,00	1.850,00	1.850,00

	Capacidade Líq. Congelador: 100L Capacidade Líq. Refrigerador: 310 L Capacidade Total Bruta: 400 L Capacidade Bruta Congelador: 100 L Capacidade Bruta Refrigerador: 300 L Tensão: 110V ou 220V Freqüência: 60 Hz Consumo: 58,1 KWh/mês (110V) Consumo: 58,1 KWh/mês (220V) Cor: branco Dimensões aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (AxLxP) Peso aproximado: 84,5Kg				
0017	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE DE 250 LT. – linha branca Capacidade Total de Armazenamento: 250 l Capacidade Líq. Congelador: 30 l Capacidade Líq. Refrigerador: 220 l Capacidade Total Bruta: 250 l Capacidade Bruta Congelador: 31 l Capacidade Bruta Refrigerador: 220l Freqüência: 60Hz Consumo: 22,8 KWh/mês (110V) Consumo: 22,8 KWh/mês (220V) Cor: branco	UN	1,00	1.000,00	1.000,00
0018	FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS queimadores duplos com forno de câmara e banho maria acoplados. O tamanho das bocas será de 30x30cm, 6 bocas e 3 queimadores simples, sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ 2 fornos, medida total 52x090x080.	UN	1,00	1.400,00	1.400,00
0019	MICROONDAS 27L. – linha branca Display Digital Potência de Saída: 1500 W Cores: branco Capacidade: 27 litros Dimensões aproximadas: 51x31x39cm (AxLxP) Peso aproximado: 15,3	UN	1,00	380,00	380,00
0020	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 8 L. Utilidade: Triturar produtos diversos com adição de líquido. Altura (mm): 750 Frente (mm): 260 Fundo (mm): 220 Peso (Kg): 10,3 Motor (cv): ½ Capacidade (l): 8 Voltagem (v): 110/220 Consumo (kw/h): 0,75	UN	1,00	470,00	470,00
0021	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO COM 2 VELOCIDADES Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar / Capacidade para Triturar Gelo.	UN	1,00	80,00	80,00
0022	ESPREMEDOR DE FRUTAS SEMI-INDUSTRIAL DE INOX DE 1/3 HP Características: Bica e tampa em alumínio. Design industrial.	UN	1,00	209,00	209,00

	Potência: 1/3 HP. Velocidade: 1.750 RPM. Voltagem: bivolt Dimensões aproximadas: 7,5x34,8x7,5cm (AxLxP) Peso aproximado: 4,4kg				
0023	BALANÇA DE PRATO CO CAPACIDADE PARA 15 KG. Modelo: Digital com Bateria e memorização e subtração automática da tara Capacidade: 15 kg Dimensões mínimas do prato: 383 x 248 mm Dimensões finais: 105 x 305 x 280 mm Alimentação: 110 - 220 Vca com variação máxima de -15% a +10% - 50/60 hz Bateria recarregável, que avisa quando a carga está se esgotando, autonomia para 80 horas, e recarregador de bateria com seletor de voltagem 110/220V.Visor de cristal líquido garantindo perfeita visualização mesmo em ambientes de iluminação intensa; Prato retangular com borda, em material plástico, que amplia a área de pesagem e garante total segurança na operação com mercadorias a granel.	UN	1,00	500,00	500,00
0024	EXAUSTOR AXIAL (Mod ref Ventisilva E40M4) Modelo: 30 cm, Hélice em alumínio com 5 pás Pressão: 5 mm CA Vazão: 1200mão: 1200m³/h Freqüência: 50/60hz Consumo 127v: 65 w / 220v: 86 w Motor: ¼ HP – 1590 rpm Diâmetro: 300 x 185 mm - chapa de aço fosforizada nº 18 Corrente 127v: 0,6 A / 220v: 0,4 A / trifásico 0,3 A	UN	1,00	110,00	110,00
0025	BATEDEIRA Características do produto Potência : 300 W Consumo : 0.002 KWh por hora Velocidades : 5 e Turbo Tigela com capacidade para: 3,5 l e giro automático Batedores para massas leves e pesadas, ejetor de batedores Usada manualmente: pode ser usada manualmente, sem ter de parar o processo. Prendedor de fio.	UN	1,00	160,00	160,00
0026	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO Bandeja coletora removível Capacidade (em litros): 3 L Composição/Material: Poliestireno de Alto Impacto Cor: Branca Dimensões aproximadas do produto (cm) -	UN	1,00	302,00	302,00

	AxLxP: 5,5K Funções: Tripla Filtragem Garantia do Fornecedor: 12 meses Modo de filtragem: 3 estágios de filtragem: filtragem mecânica através de elemento de Polipropileno Melt Blow*; filtragem por absorção através de Carvão Ativado com Prata Coloidal e Filtragem Mecânica com elemento de Polipropileno Melt Blow com poros de 5 µm para realizar a filtragem final da água. Opções de temperatura: Água gelada e natural Peso líq. aproximado do produto (kg): 6 Kg Potência (W): 85 W Referência do Modelo: FKPAE Torneiras: 1 torneira de Água Natural e 1 torneira de Água Gelada Voltagem: Bivolt				
0027	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8KG. – Linha branca Capacidade de roupa seca: 8Kg Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25 kWh (220V) Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês (110V) / 7.83 kWh/mês (220V) Cor: branca Potência: 550.0 W (110/220V) Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP) Peso aproximado: 40,5Kg.	UN	1,00	1.000,00	1.000,00
0028	FERRO ELÉTRICO A SECO (voltagem local) Potência: 1000 W Consumo: 1,0 kWh Cor: branco Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) Dimensões aproximadas: 25x10,5x12cm (AxLxP) Peso aproximado: 750g	UN	1,00	50,00	50,00
0029	SECADORA DE ROUPAS Duto de exaustão Sistema anti-rugas Secagem por tombamento auto-reversível Seletor de temperatura de secagem Seca 10Kg de roupas centrifugadas Consumo de energia: 0,2 kWh Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) Cor: branco Dimensões aproximadas: 85x60x54cm (AxLxP) Peso aproximado: 30Kg OBS: 1. Todos os equipamentos acima relacionados deverão atender a referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados	UN	1,00	1.500,00	1.500,00

	compulsoriamente. 2. Todos os equipamentos acima relacionados deverão possuir os selos de eficiência relacionados ao seu desempenho e identificação de certificação compulsória. 3. A etiquetagem determina a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos.				
0030	CARRO COLETOR DE LIXO CAPACIDADE DE 120 L. com rodinhas e cores diversas. Todos os produtos devem ser fabricados em aço eletrogalvanizado; material diferenciado do aço comum, devido um processo de galvanização que permite uma durabilidade e qualidade apuradas na fabricação dos produtos. A pintura final deverá ser a pó eletrostática que garante uma proteção contra ferrugem e corrosão. Anti-chamas Anti-ferrugem / Anti-corrosão Totalmente Recicláveis	UN	1,00	167,00	167,00
0031	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA EM FIBRA DE VIDRO cap. 50L Todos os produtos devem ser fabricados em aço eletrogalvanizado; material diferenciado do aço comum, devido um processo de galvanização que permite uma durabilidade e qualidade apuradas na fabricação dos produtos. A pintura final deverá ser a pó eletrostática que garante uma proteção contra ferrugem e corrosão. Anti-chamas Anti-ferrugem / Anti-corrosão Totalmente Recicláveis	UN	1,00	460,00	460,00
0032	LIXEIRA DE 50L. COM PEDAL E TAMPA EM PLÁSTICO RIGIDO Lixeira 50 litros com pedal, com pedal metálico, fabricada em processo de rotomoldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento em UV. Pedal fabricado em tarugo de ferro maciço galvanizado e chapa xadrez galvanizada. Dobradiça traseira fixada em suporte reforçado e preso à lixeira por 04 parafusos. Chapa da dobradiça arrebitada na tampa. Medida Externa : 71,0x44,5x37,0 Medida Interna : 60,0x39,0x24,0 Capacidade: 50 litros	UN	10,00	115,00	1.150,00
0033	CILINDRO DE GÁS P 45. P45 Aplicado em locais que utilizam o GLP para aquecimento de água além da cocção de alimentos. Também utilizados em instalações centralizadas, para aquecimento de fornos, em lavanderias, secadoras de roupas, estufas, etc.	UN	4,00	242,00	968,00
0034	CILINDRO DE GÁS P 13 P13 Botijão doméstico considerado "carro-chefe" do GLP. Destina-se basicamente aos locais para cocção de alimentos. Utilizado	UN	2,00	70,00	140,00

	juntamente com um conjunto técnico composto por regulador de estágio único baixa pressão (2,8 kPa) e válvula de bloqueio que se acopla diretamente à válvula de consumo através de um "cone borboleta", uma mangueira de PVC com comprimento de 0,80 m conforme NBR 8613 e abraçadeiras para fixação da mesma e transporte seguro do GLP ao fogão. O regulador de pressão garante uma queima uniforme e fluxo de gás constante no queimador do fogão. Para maior segurança, a válvula de consumo é dotada de dispositivo automático que só libera o fluxo de gás quando o regulador está conectado. Também possui o dispositivo de segurança chamado "plug fusível".				
0035	BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO POTENCIA 120-145 W para água gelada. Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; Três torneiras em latão cromado, duas de jato para boca e a outra para copo todas com regulagem; Duas Pias em aço inoxidável polido;Filtro de água com carvão ativado e vela sintetizada; Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa; Termostato para ajuste da temperatura de 4° a 15°C; Dimensões: Altura:960mm Largura:335mm Profundidade:290mm	UN	2,00	799,00	1.598,00
0036	TELEVISÃO DE LCD 32" COM ENTRADA PARA HDTV Características: Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez Tela LCD HD com resolução de 1366x768p 28,9 bilhões de cores Taxa de contraste dinâmico de 26000:1Incredible Surround Potência de áudio de 2 x 15 W RMS Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo EasyLink: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador Conversor TV digital interno Altura:54,40 Centímetros Largura:80,90 Centímetros Profundidade:9,20 Centímetros Peso:18,00 quilos	UN	2,00	1.270,00	2.540,00
0037	APARELHO DE DVD compatível com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX ; CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R/+RW - DVD-R/-RW Sistemas de Cor: NTSC e Progressive Scan Funções Zoom, Book Marker Seach, desligamento automático, trava para crianças, leitura rápida, JPEG Slideshow,	UN	2,00	170,00	340,00

	Close Caption Conexões: 1 Saída de Vídeo Composto, 1 Saída de Áudio, 1 saída HDMI, 1 entrada de microfone frontal, 1 entrada USB: Saída vídeo componente; Saída S-Vídeo; Saída de áudio digital coaxial. Função Karaokê: Com pontuação Cor: Preto Voltagem: Bivolt automático Dimensões (L x A x P) : 36 x 35 x 20 cm Peso: 1,4 Kg				
0038	VENTILADOR para ser acoplado na parede com 100W de potência, e 3 velocidades. Características: Comprimento – 52cm Largura – 19cm Altura – 57cm	UN	10,00	140,00	1.400,00
0039	APARELHO DE MICRO SYSTEM COM KARAOKE entrada para USB e para cartão de memória com as seguintes características: Entrada USB 1.0/2.0(full speed) Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS Rádio AM e FM estéreo com sintonia digital Compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA Saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto Saída de áudio digital coaxial Dolby digital(AC3) e DTS Função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela Saída para fones de ouvido Potência: 50W	UN	6,00	400,00	2.400,00
0040	CONJUNTO PRÉ ESCOLAR oitavado composto por 8 mesinhas trapezoidais, tampo em MDF de 15mm revestido em fórmica colorida (azul, amarelo, verde Kiwi, laranja , bege) estrutura em tubo de aço industrial ¾" pintura epóxi pó , medindo 560x360x340mm, altura total 570mm, 8 cadeiras pré escolares empilhável, assento e encosto em compensado anatômico de 10mm revestido em fórmica (coloridas), estrutura em tubo de aço industrial ¾" pintura epóxi pó, medindo assento: 310x290mm, encosto: 310x150mm, altura até assento 310mm, altura total 580mm, 1 mesa central tampo em MDF de 15mm revestido em fórmica (bege)estrutura 4 pés em tubo de aço industrial 78" medindo 770mm de diâmetro, altura total 570mm.	CJ.	6,00	1.030,00	6.180,00
0041	ESCADA BANQUETA Estrutura em tubo aço com acabamento em pintura epóxi a pó branca, peças plásticas em polipropileno. Dimensões(m) 0,575 x 0,330 x 0,600. Peso do produto (kg) 3,511.	UN	1,00	55,08	55,08
0042	ESCADA DOMESTICA 100% em alumínio,	UN	1,00	88,00	88,00

	com 8 degraus. Capacidade de carga de 120KG.Leve e prática.				
0043	BEBÊ CONFORTO A baby balance é uma cadeira feita para que o bebê possa se embalar sozinho com a máxima segurança e conforto. É fabricada em aço especial. O tecido é 100% algodão e pode ser removido facilmente. Recomendada para crianças de 0 a 20 meses ou até 20 Kg. Tamanho da Base : Comp. 63 cm X 42 cm. Larg. Tamanho do Encosto: Comp. 71 cm X 40 cm. Larg. Pintura epóxi na cor azul.Tecido 100% Algodão com estampa infantil.	UN	10,00	219,00	2.190,00
0044	COBERTOR INFANTIL Feito com matéria prima de primeira qualidade, com um toque aveludado e macio. Produto não-alérgico, com estampas masculinas e femininas. Tamanho:Bebê:0,90m x 1,10m (larg. x comp.) Composição:Base: 100% poliéster Superfície: 100% acrílico. Borda: 100% acrílico .	UN	12,00	49,90	598,80
0045	EDREDOM ANTIALÉRGICO Percal 180 fios -100% algodão. Enchimento: 100% poliéster. Medidas: 115x140cm.	UN	60,00	49,90	2.994,00
0046	LAMPADA NO TROCADOR Spot duplo em alumínio, pintura eletrostática a pó, cor branca, não oxida, podendo utilizar 2 lâmpadas econômicas com a potência desejada ou lâmpada comum (com potência máxima de 60W).	UN	1,00	21,00	21,00
0047	TERMOMETRO DIGITAL FÁCIL DE LER - monitor LCD, sinal sonoro para que você saiba quando a medição é concluída. Rápido - 1 minuto leitura e medir a temperatura corporal. Aplicável posição corporal - pode ser usada por via oral, retal, e sob o sovaco.	UN	5,00	17,50	87,50
0048	NEBULIZADOR - Kit contendo: 01 Aparelho compressor de ar. 01 Conjunto nebulizador em saco plástico contendo tubo atóxico e copo dosador. 02 Máscaras em PVC anatômicas e atóxicas. (01 Adulto e 01 Infantil) 01 Folheto com manual de Instruções 01 Folheto SAN (Serviço Autorizado Nevoni) Especificações Técnicas Motor: 1/30 Hp Voltagem: Bivolt - 110 e 220 Volts (60 Hz) Embalagem: Caixa de Papelão.	KIT	2,00	125,00	250,00
0049	POSTE PARA VARAL Comprimento: 260cm. Comprimento do Braço: 100cm. Com super estrutura de ferro e concreto.	UN	2,00	49,00	98,00
0050	VARAL DE CHÃO COM ABAS - Aço com Pintura Epóxi! Pés com suporte antiderrapante. Medidas aberto (CxLxA): 1,50mx0,56x0,85m.	UN	1,00	43,90	43,90
0051	TRAVESSEIRO INFANTIL Produzido em visco-elástico, mantendo as mesmas características especiais da linha adulta, desenvolvido porém em versão infantil.	UN	15,00	10,50	157,50

	Espuma com tratamento antiácaro, anti-fungos (mofo) e anti-alérgico e anti-sufocante. Dimensões: 34 x 24 x 5 cm.				
0052	TORNEIRA ELÉTRICA 5500W - 220V: Possui bica alta e móvel com arejador articulável, jato suave e uniforme. Registro 1/4 de volta com pastilha cerâmica. Material: Plástico.	UN	3,00	132,00	396,00
0053	KIT CAIXA ATIVA AMPLIFICADORA TIPO TRAPÉZIO CSR2500A 400W RMS + Suporte Caixa + Microfone. Caixa com amplificador com capacidade de 400W RMS Woofer de 10" e Driver de titânio de 1". É uma caixa ativa que consegue comandar 1 a 2 caixas passivas. Possui funções Volume, Bass, Echo e controle de volume de microfone independente. Possui corpo injetado de alta resistência, design moderno e pode ser montada em suporte (Possui Furo embaixo dela). Assistência técnica direta com cobertura Nacional. Alimentação Bivolt .Driver de titânio 1" Impedância: 8Ohms Divisor de frequência: corte em 3,5 Khz Resposta de frequência: 50 Hz - 20 Khz Tensão 110v /230v - 50/60 Hz Sensibilidade 99dB Caixa Acústica Ativa Amplificada CSR 2500 A Com Echo para os Microfones Sistema Mestre/Escravo Controle de Volume Master Peso da Caixa 12Kg Conexões:2 Plugues Jack P10 para entrada dos Microfones 2 Plugues RCA para entrada de Linha 2 Plugues RCA para saída de LInha 1 Plugues Speakon Fêmea, saída para conexão da caixa escrava.	KIT	1,00	1.620,80	1.620,80
0054	TAPETE TÉRMICO PARA BEBES E CRIANÇAS Lindo tapete térmico da turma do Mickey para bebês e crianças. Ideal para proteger a criança do piso frio ou levar em camping ou até mesmo colocar por baixo do lençol para as crianças que estão deixando de usar fraldas. Vem numa linda bolsa. Figuras lindas e coloridas da turma do Mickey. Parte de baixo - térmico. Dimensões aproximadas: 100 x 107 cm.	UN	4,00	88,00	352,00
0055	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DCP 7065DN. Oferece impressão nítida e com aparência profissional, cópia conveniente através do vidro de exposição e digitalização em cores de alta qualidade em um único dispositivo compacto. Inclui a conexão em rede para permitir o compartilhamento com vários usuários. Além disso, oferece o recurso de impressão duplex integrado que produz impressões frente e verso com facilidade. Tecnologia de impressão a laser eletrofotográfico, com	UN	1,00	1.335,00	1.335,00

	velocidade máxima em preto (ppm) de 27 ppm, resolução(máxima) em dpi - 2400x600 dpi, capacidade da bandeja de papel bandeja padrão - 250 folhas, bandeja multiuso de alimentação manual: 01 folha, capacidade de saída do papel - 100 folhas, tamanho do vidro de exposição - A4. Ampliação/redução-25%-400%. Com transformador 1,5 Kva.Digitalização color e mono - sim. Digitaliza para e-mail, arquivo, imagem, OCR.				
0056	CÂMERA DIGITAL Com 14 Megapixels e zoom óptico de 4x e zoom digital de 5x com visor LCD de 2.7 Polegadas. Com a função Share é a forma mais simples de enviar e-mails , e acessar YOUTUBE, FACEBOOK, FLICKR, TWITTER e KODAK Gallery. Resolução: 14 MP.Zoom óptico: 4x ; Zoom Digital: 5x; Display LCD: 2.7";Mídia de armazenamento: SDHC; SD;Microfone Embutido: Sim; Estabilização de Imagem: Estática: não; vídeo:digital; Gravação de Vídeo : 720p; Modos de Cena: 18 Modos; Conexões: USB 2.0;Velocidade de Obturador: 1/1600 s; Cronômetro interno: Sim;Formato estático : JPEG/EXiF v2.3 ;Balanço de Branco:Sim; Armazenamento e Energia: Alimentação Bateria de Lithium;Compensação de exposição: +/- 2,0 EV em incrementos de 1/3 EV;Modos de Foco : Foco automático normal, foco automático macro e infinito;Sistema de foco: TTL-AF ;Alcance do foco da lente: (grande-angular) 0,5 m (1,6 pol) - infinito, (telefoto) 1,0 m (3,3 pol) - infinito;Data e Hora: Sim;Modos de flash: Automático, preenchimento, redução de olhos vermelhos, desligado;Detecção de Rosto: Sim;Função Captura Inteligente: Sim;Função Reconhecimento de Rostos: Sim;Funções específicas: Photo Booth.	UN	1,00	399,00	399,00
0057	FILMADORA COM RECURSO IAUTO que reconhece as condições de luz do ambiente e realiza ajustes automáticos na filmadora, evitando que você perca tempo configurando as funções, ela possui um excelente ZOOM Óptico de 67X (Extendido) é ótimo para visualizar pontos distantes, filmar paisagens bem detalhadas durante suas viagens, pois são 18 tipos de ajustes automáticos que oferecem alta tecnologia com total simplicidade. Obtenha os melhores resultados de brilho e contraste, deixe que a própria Handycam tome a decisão difícil de ajustar brilho e contraste para obter a melhor qualidade de imagem. O IAuto reconhece o ambiente de filmagem e ajusta automaticamente até 18 cenários diferentes, garantindo os melhores resultados em todas as ocasiões. Organiza	UN	1,00	999,00	999,00

	vídeos e fotos com o PMB, software Picture Motion Browser (PMB) que é fornecido junto com o produto e facilita a tarefa de ordenar a coleção de filmes e fotografias. Com ele, é possível pesquisar os vídeos favoritos por data e rostos e ainda compartilhá-los com apenas 1 clique em sites de relacionamento como Youtube e Facebook. Cria cópias das memórias diretamente no HD externo, guarda as memórias diretamente numa unidade de disco rígido (HD externo) utilizando o recurso de cópia direta, que permite liberar espaço facilmente na câmera para a gravação de muito mais vídeos. Tipo de câmera: Filmadora Standard Definition. Formato de gravação: STD: MPEG2 - OS.- Resolução de gravação: VGA.- Tipo de visor: widescreen LCD 2,7 polegadas.Sensor CCD.- Zoom:digital - 1800x.Gravação de áudio. Iluminação: Luz auxiliar embutida.Microfone embutido. Data e Hora.				
TOTAL (Máximo)					57.442,98

- Prazo de entrega: Até 10(dez) dias consecutivos, a contar do recebimento da solicitação de entrega.

- **Local de Entrega**: Local de Entrega: Rua Julio de Castilhos, nº 3166, (ponto de referência: Escola Ivony Kayser), localidade de Escadinhas, município de Feliz/RS;

- **Horário de Entrega:** Manhã: das 08:00 às 11:00h, de segunda a sexta-feira. Tarde: das 13:30 às 17:00h, de segunda a sexta-feira.

Município de Feliz - RS

Secretaria Geral de Gestão Pública – Setor de Licitações

Rua Pinheiro Machado , nº. 55 – Centro CEP: 95770-000 Fone/fax: (051) 3637.4200

Site: www.feliz.rs.gov.br e-mail: earaujo@feliz.rs.gov.br

MODELO

RECIBO DE ENTREGA

Nome: _____

Endereço:_____

Cidade:_____CEP:_____

CNPJ:_____ Fone:_____

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

Acusamos o recebimento do Convite nº ____/2012.

Data do Recebimento:_____/_____/_____

_____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

À Comissão Permanente de Licitações

Declaração de Enquadramento para ME e EPP

(Razão Social da licitante)....., através de seu Responsável Legal e Contador, declara, sob as penas da lei, que:

a) se enquadra na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte;

b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06;

c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, incisos I a X, da mesma Lei.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_____, em _____ de _____ de 2012.

_____

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

_____

Nome completo e assinatura do contador da empresa